DEWIMED®
SMART INNOVATION

Orthodontic Pliers

Alicates Ortodonticos

DEWIMED Medizintechnik GmbH, Unter Hasslen 14, 78532 Tuttlingen - Germany
Tel. +49-7462-923 93 0 Fax. +49-7462-923 93 33 info@dewimed.de

All orthodontic pliers in our DEWIMED range are characterized by their unique quality, thanks to the **HIGHEST QUALITY MANUFACTURING**. We focus on the **EXACT PROCESSING OF THE TIPS AND EDGES** as well as the material used in production.
The result is excellent orthodontic pliers made of **PREMIUM, MEDICAL HIGH-GRADE STAINLESS STEEL,** which meet the highest professional requirements.

All DEWIMED orthodontic instruments are made in Europe and are therefore produced in accordance with the EN ISO 13485 guidelines.

Thanks to the **STRICT QUALITY CONTROLS** in our company we are able to guarantee our usual high quality standard. This standard is confirmed by a huge number of **LONGTIME CUSTOMERS** all over the world.

DEWIMED Medizintechnik GmbH has ensured optimum adaptation to the market requirements and uses its **20 YEARS OF PRODUCT EXPERIENCE** to offer a complete product portfolio.

Try our products and be convinced of the **ERGONOMIC, LONGTERM** and **ACCURATE FUNCTIONALITY** of the DEWIMED instruments.

Todos los alicates de nuestra línea DEWIMED son caracterizados por su calidad única, gracias a una **PRODUCCIÓN CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD.** Prestamos especial atención a la **APLICACIÒN EXACTA DE LAS PUNTAS Y DE LOS BORDES** así como en el material usado. El resultado son alicates de ortodoncia hechos de acero inoxidable de alta calidad y medicamente aprobado, lo que cumple con los más altos estándardes profesionales.

Todos los instrumentos de DEWIMED para la ortodoncia se realizan en **EUROPA** y por lo tanto de acuerdo con las directrices de la norma ISO 13485. Debido al **ESTRICTO CONTROL DE CALIDAD** en nuestras instalaciones, podemos garantizar nuestro nivel habitual de calidad. Esto confirma un alto número de **CLIENTES RECURRENTES A LARGO PLAZO** en todo el mundo.

DEWIMED Medizintechnik GmbH ha asegurado una óptima adaptación a los requerimientos del mercado y usa sus **20 AÑOS DE EXPERIENCIA** para ofrecer un completo portafolio de productos.

Pruebe nuestros productos y déjese convencer por la **ERGONOMÍA, DURABILIDAD Y FUNCIONALIDAD PRECISA** de los instrumentos DEWIMED.

Cutting Instruments

20.110.10D

Distal End Cutter
13cm, TC
Wire min. 0.35mm
max. 0.55 x 0.64mm

Alicate corte distal
13cm, TC
Alambre min. 0.35mm
max. 0.55 x 0.64mm

0,022 x 0,025"

20.110.30D

Distal End Cutter
13cm
Wire min. 0.35mm
max. 0.55 x 0.64mm

Alicate corte distal
13cm
Alambre min. 0.35mm
max. 0.55 x 0.64mm

0,022 x 0,025"

20.110.31D

Distal End Cutter
15cm, TC
Wire min. 0.35mm
max. 0.55 x 0.64mm

Alicate corte distal
15cm, TC
Alambre min. 0.35mm
max. 0.55 x 0.64mm

0,022 x 0,025"

20.110.32D

Distal End Cutter Flush small
13cm, TC
with Wire Guide
Wire min. 0.3mm
max. 0.41 x 0.55mm

Alicate corte distal Flush pequeño
13cm, TC
con Guia de Alambre
Alambre min. 0.3mm
max. 0.41 x 0.55 mm

0,016 x 0,022"

20.110.33D

Distal End Cutter Flush large
13cm, TC
with Wire Guide
Wire min. 0.4mm
max. 0.55 x 0.64mm

Alicate corte distal Flush grande
13cm, TC
con guia de alambre
Alambre min. 0.4mm
max. 0.55 x 0.64mm

0,022 x 0,025"

Cutting Instruments

20.110.51D

Sidecutter Medium
13cm
Wire Ø max. 0.5mm

Cortador de alambre mediano
13cm
Alambre Ø max. 0.5mm

0,028″

20.110.00D

Sidecutter MINI
12cm, TC
Wire Ø max. 0.3mm

Cortador de alambre MINI
12cm, TC
Alambre Ø max. 0.3mm

0,012″

20.111.13D

Ligature Cutter Fine Tips
13cm, TC
Wire Ø max. 0.3mm

Cortador de ligaduras lateral Puntas Finas
13cm, TC
Alambre Ø max. 0.3mm

0,012″

Wire Bending Pliers

16.060.00D

HOW Wirebending Forceps
14cm
round/flat Tips
Wire Ø max. 0.7mm

HOW Alicate para pliegues
14cm
Puntas planas y redondas
Alambre Ø max. 0.7mm

0,028"

16.060.01D

HOW Wirebending Forceps
14cm
triangular/flat Tips
Wire Ø max. 0.7mm

HOW Alicate para pliegues
14cm
Puntas planas y triangulares
Alambre Ø max. 0.7mm

0,012"

20.033.14D

Wire Bending Pliers
14cm, TC
conical Tips
Wire max. Ø 1mm

Pinza para doblar alambres
14cm, TC
Puntas cónicas
Alambre max. Ø 1mm

0,040"

20.033.15D

Round Nose Pliers
13cm
Tips 0.9mm
Wire max. Ø 1mm

Alicate de picos redondos
13cm
Puntas de 0.9mm
Alambre max. Ø 1mm

0,040"

20.040.13D

ANDERSEN Wire Bending Forceps
13cm
Tips Ø 1.2mm
Wire Ø max. 0.8mm

ANDERSEN alicate para pliegues
13cm
Puntas Ø 1.2mm
Alambre Ø max. 0.8mm

0,031"

Wire Bending Pliers

20.050.12D

ADAMS Wirebending Forceps
12.5cm
Tips Ø 1mm, round
Wire Ø max. 0.7mm

ADAMS alicate para pliegues
12.5cm
Puntas Ø 1mm, redondos
Alambre Ø max. 0.7mm

0,028"

20.051.12D

ANGLE Wirebending Forceps
12.5cm
Tips Ø 0.7mm, flat jaw 0.6 x 1mm
Wire Ø max. 0.7mm

ANGLE Alicate para pliegues
12.5cm
Puntas de Ø 0.7mm, plano 0.6x1mm
Alambre Ø max. 0.7mm

0,028"

20.051.13D

ANGLE Wirebending Forceps
12.5cm
Tips Ø 1mm, flat 1 x 1.2mm
Wire Ø max. 0.7mm

ANGLE alicate para pliegues
12.5cm
Puntas de Ø 1mm, plano 1 x 1.2mm
Alambre Ø max. 0.7mm

0,028"

20.054.11D

ADERER Wirebending Forceps Medium
11.5cm
Wire Ø max. 0.6mm

ADERER Alicate para pliegues Medium
11.5cm
Alambre Ø max. 0.6mm

0,024"

20.055.12D

ADERER Wirebending Forceps Mini
12cm
Wire Ø max. 0.3mm

ADERER Alicate para pliegues Mini
12cm
Alambre Ø max. 0.3mm

0,012"

Wire Bending Pliers

20.041.13D

SCHWARZ Wirebending Forceps
14cm
Tips Ø 1.2mm
Wire Ø max. 0.7mm

SCHWARZ Alicate para pliegues
14cm
Puntas Ø 1.2mm
Alambre Ø max. 0.7mm

0,020"

20.073.13D

WEINGART Forceps
14cm
fine Tips
Wire Ø max. 0.5mm

WEINGART Alicate
14cm
Puntas finas
Alambre Ø max. 0.5mm

0,020"

20.073.14D

WEINGART Forceps
14.5cm
Jaws completely closed
Wire Ø max. 0.5mm

WEINGART Alicate
14.5cm
Boca completamente cerrada
Alambre Ø max. 0.5mm

0,020"

20.073.15D

WEINGART Forceps
14.5cm
Wire Ø max. 0.7mm

WEINGART Alicate
14.5cm
Alambre Ø max. 0.7mm

0,028"

20.073.16D

WEINGART Forceps
14.5cm, TC
Wire Ø max. 0.7mm

WEINGART Alicate
14.5cm, TC
Alambre Ø max. 0.7mm

0,028"

Wire Bending Pliers

20.081.13D

NANCE Wirebending Forceps
with levels
13cm
Wire Ø max. 0.7mm

NANCE Alicate para doblar alambre
y ganchos
13cm
Alambre Ø max. 0.7mm

0,028"

20.027.14D

GOSLEE Wire Bending Pliers
13.5cm
Jaws serrated on both sides
with wire guide
Wire max. Ø 1mm

GOSLEE Alicate para pliegues
13.5cm
Boca serrada en ambos lados
con guia de alambre
Alambre max. Ø 1mm

0,040"

20.082.15D

JARABAK Wirebending Forceps
14cm
Tips 0.7mm
Wire Ø max. 0.7mm

JARABAC Alicate invecta
14cm
Puntas de 0.7mm
Alambre Ø max. 0.7mm

0,028"

20.084.14D

TWEED O'BRIEN Wirebending Forceps
14cm
Tip 1.2; 1.6; 2.0mm
Wire Ø max. 0.7mm

TWEED O´BRIEN Alicate para pliegues
14cm
Punta 1.2; 1.6; 2.0mm
Alambre Ø max. 0.7mm

0,028"

20.084.15D

TWEED Wirebending Forceps
14cm
Tip 1.2; 1.5; 2mm
Wire Ø max. 0.7mm
TWEED Alicate para pliegues
14cm
Punta 1.2 ;1.5 ;2mm
Alambre Ø max. 0.7mm

0,028"

20.084.90 **Interchangeable Tips**
Puntas cambiables

Wire Bending Pliers

20.085.14D

YOUNG Wirebending Forceps
13cm
Round Tips 1.5-2, 8-4mm, flat 1 x 1.2mm
Wire Ø max. 0.4mm

YOUNG Alicate para pliegues
13cm
punta ronda, 1.5-2, 8-4mm, plano 1 x 1.2mm
Alambre Ø max. 0.4mm

0,028"

20.086.16D

ANGLE TWEED Wirebending Forceps
12.5cm
short tips
Wire Ø max. 0.5mm

ANGLE TWEED Alicate para pliegues
12.5cm
boca corta
Alambre Ø max. 0.5mm

0,020"

20.093.14D

Set of Bending Forceps (1 x male, 1 x female)
20.093.14WD and 20.093.14MD

Juego de Alicates (torque individual)
20.093.14WD y 20.093.14MD

20.093.14WD

Bending Forceps Female
14cm
width 6.5mm
Wire max. 0.55 x 0.64mm

Alicate para torque individual feminina
14cm
ancho 6.5mm
Alambre max. 0.55 x 0.64mm

0,022 x 0,025"

20.093.14MD

Bending Forceps Male
14cm
width 6.5mm
with Angle-Scale for measurement
Wire max. 0.55 x 0.64mm

Alicate para torque individual macho
14cm
ancho 6.5mm
con escalas de ángulos para medición
Alambre max. 0.55 x 0.64mm

0,022 x 0,025"

Wire Bending Pliers

20.101.13D

JOHNSON Wirebending Forceps
13.5cm
Wire Ø max. 0.7mm

JOHNSON Alicate para pliegues
13.5cm
Alambre Ø max. 0.7mm

0,028"

20.106.15D

Universal Crampon Pliers
15cm
Wire Ø max. 1mm

Alicate de espigas técnica Universal
15cm
Alambre Ø max. 1mm

0,040"

16.007.00D

Rubberdam Clamp Forceps

Pinza para engrapar diche d/c.

16.038.00D

MERSHON Band-Setting Instrument 14cm

MERSHON empujador de bandas
14cm

17.050.12D

Brackettweezer 12.5cm

Pinza para colocar brackets
12.5cm

17.051.12D

Brackettweezer with Applying-Guide 12.5cm

Pinza para colocar brackets
12.5cm
con apoyo de fijación

Bracket Instruments

20.076.15D

Crown-and Bandforceps 14cm

Adaptador de bandes y coronas 14cm

20.076.90

Interchangable plastic-tips

Puntas plásticas cambiables

20.078.12D

Bracketremoval-Forceps 13.5cm

Alicate para remover brackets 13.5cm



20.078.13D

Bracketremoval-Forceps 13.5cm

Alicate para remover brackets 13.5cm

20.088.14D

Hook Applying Forceps 13cm, TC

Pinza para cierra de ganchos 13cm, TC

Crown and Bend Forceps

20.093.00D

SCHWARZ Shaft-Bending Forceps
12.5cm
Wire Ø max. 0.7mm

SCHWARZ Alicate para formar ganchos flecha 12.5cm
Alambre Ø max. 0.7mm

0,0,28"

20.094.14D

SCHWARZ Shaft-Bending Forceps
13cm
Wire Ø max. 0.7mm

SCHWARZ Alicate para doblar ganchos flecha 13cm
Alambre Ø max. 0.7mm

0,0,28"

24.374.14
14 cm
24.374.17
17 cm

MATHIEU STANDARD Nadelhalter/ Porta Agujas
TC

24.375.14
14 cm
24.375.17
17 cm

MATHIEU FINO Nadelhalter/Porta Agujas
TC

24.370.13
14 cm

MATHIEU ALASTIK Nadelhalter/Porta Agujas
Serrated/estriada

24.374.13
14 cm

MATHIEU ALASTIK Nadelhalter/Porta Agujas
Smooth jaws/boca lisa
TC

16.040.10 **Band Seater and pusher with scaler**
Aplicador para banda con limpiador



16.040.50 **Ligature director, double-ended**
Retocador de Ligaduras

19.094.00 **Ligature director**
Instrumento para Ligas

Notes / Notas

Authorized Distributor Distribuidor autorizado:

DEWIMED Medizintechnik GmbH
Unter Hasslen 14
D 78532 Tuttlingen - Germany
Fon: +49 74 62 923 93-0
Fax: +49 74 62 923 93-33
info@dewimed.de
www.dewimed.de

Version: 01.2016
Art.-Nr.: 00.021.24