DEWIMED®
SMART INNOVATION



ALICATES
ORTHODONTIC PLIERS

Informaciones
Product informations

Alicates para corte distal y lateral:

- **Corte los alambres sólo hasta el grosor máximo y deje un espacio de al menos 2 mm hasta el final de la zona de trabajo.**

Alicates para cortar ligaduras:

- **Los bordes cortantes de metal duro pierden su filo con el uso y la esterilización, lo que puede provocar el aplastamiento de los alambres. No corte el alambre de ligadura en la punta del cortador, sino a 1 mm de distancia para evitar roturas.**

Distal end cutter:

- Cut the wires only up to the maximum thickness, ensuring at least a 2 mm distance from the working end.

Ligature cutter:

- With use and sterilization, carbide cutters lose sharpness, which can cause wires to be crushed. Avoid cutting the ligature wire at the tip of the cutter; instead, cut about 1 mm away to prevent breakage.

Alicates para corte distal
Distal end cutter



Alicates para corte lateral
Side cutter



Alicates para cortar ligaduras
Ligature cutter



Informaciones
Product informations

Insertos de metal duro:

- **Acero inoxidable aleado**
- **Elasticidad, dureza, retención del filo y resistencia a la rotura**
- **Pieza de trabajo fresada de alta precisión y controlada por ordenador (CNC) para una precisión permanente**

Hard metal inserts:

- Alloyed stainless steel
- Elasticity, hardness, edge retention and breaking strength
- High-precision, computer-controlled (CNC) milled working part for permanent accuracy

S= mango corto (12 cm)
S= short model (12 cm)

mango standard (13/14 cm)
Standard model (13/14 cm)

L= mango largo (15 cm)
S= long model (15 cm)

Made in Germany

Alicates para corte distal
Distal-End-Cutter

HM

- 13 cm
- **Cortador distal UNIVERSAL sin recogedor de alambre**
- **Corte a ras del bracket o del tubo bucal**
- Distal-End-Cutter Universal without safety hold
- Cuts flush to the bracket or buccal tube

N° art. Item number
20.110.10

min.012"/max ■ .021" x .025" ● .020"

HM

- 13 cm
- **Cortador distal UNIVERSAL con recogedor de alambre**
- **Corte a ras del bracket o del tubo bucal**
- Flush-Cutter Universal with safety hold
- Cuts flush to the bracket or buccal tube

N° art. Item number
20.110.33

min.012"/max ■ .021" x .025" ● .020"

HM

- 12 cm
- **Cortador distal UNIVERSAL con recogedor de alambre**
- **Corte a ras del bracket o del tubo bucal**
- Flush-Cutter & Hold distal end cutter with safety hold
- Cuts flush to the bracket or buccal tube

N° art. Item number
20.110.32

min.012"/max ■ .021" x .025" ● .020"

HM

- 15 cm
- **Cortador distal UNIVERSAL con recogedor de alambre**
- Distal-End-Cutter Universal with safety hold

N° art. Item number
20.110.31

min.012"/max ■ .021" x .025" ● .020"

Alicates para corte lateral ,Lock Pins & Alicates para corte lateral, Pinzas de Utilidad

Side Cutter, Lock Pin & Ligature Pliers, Utility Pliers

HM

- **13 cm**
- **Alicates para corte lateral recto**
- Hard wire cutter

N° art. Item number
20.110.51

min.012"/max ■ .021" x .025" ● .020"

HM

- **13 cm**
- **Lock Pin & alicate para cortar ligaduras mini recto**
- Lock Pin & Ligature cutter mini straight

N° art. Item number
20.111.13

max.015"SOFT

HM



- **12 cm**
- **MINI Lock Pin & alicate para cortar ligaduras, recto, Mikro 15°**
- **punta fina**
- Lock Pin & Ligature Pliers Micro 15°
- fine reduced working tip

N° art. Item number
20.110.00

max.014"SOFT



- **14 cm**
- **WEINGART STANDARD**
- **con puntas dentadas en cruz**
- cross serrated working ends

N° art. Item number
20.073.14

●■■ max.022" x .028"

Alicates para corte lateral, Lock Pins & Alicates para cortar ligaduras , Pinzas de utilidad

Side Cutter, Lock Pin & Ligature Pliers, Utility Pliers

- **15 cm**
- **WEINGART STANDARD (versión larga) con puntas de trabajo dentadas en cruz**
- (long version) cross serrated working ends

N° art. Item number
20.073.15

●■■ max.022" x .028"

- **14,5 cm**
- **WEINGART SLIM con puntas de trabajo dentadas en cruz**
- cross serrated working ends

N° art. Item number
20.073.13

●■■ max.022" x .028"

HM



- **14,5 cm**
- **WEINGART EXTRA SLIM con puntas de trabajo dentadas en cruz**
- cross serrated working ends

N° art. Item number
20.073.16

●■■ max.022" x .028"

Alicates para quitar bandas y brackets, posterior

Band Removing and Bracket pliers, posterior

- **14 cm**
- **Filo largo centrado en la almohadilla oclusal**
- long tip middle of occlusal pad

N° art. Item number
20.076.15

Alicates para quitar brackets
Bracket Removing Pliers

- **13,5 cm**
- **Recto, apto para todo tipo de material de brackets**
- straight, ideal fpr all types of steel, plastic and creaming brackets

N° art. Item number
20.078.13

- **13,5 cm**
- **YOUNG alicate universal para doblar Loops en cualquier dimensión. Ideal para arcos labiales**
- Universal loop bending pliers for different size loops. Ideal for labial arches

N° art. Item number
20.084.14

max. ● .028"

Alicates para doblar alambres, Alicates de arco, Alicates de torque
Wire Forming Pliers, Arch Bending, Torgue Pliers

- **13 cm**
- **Alicate de colocación de brackets, extremo trapezoidal para angulación**
- Direct-Bond bracket aligner

N° art. Item number
20.086.16

max. ■ 021" x .025"

- **13 cm**
- **ADERER MINI alicate de tres picos**
- Three jaw pliers

N° art. Item number
20.055.12

max..020"



- 13,5 cm
- **TWEED alicate para doblar Bull- y Helical-Loops**
- Tweed Loop Forming Pliers with diameter for creating bull and helical loops

N° art. Item number
20.083.14

max. ● .028"

- 13 cm
- **BIRD BEAK UNIVERSAL alicate universal para doblar Loops**
- Bird Beak multipurpose loop forming plier

N° art. Item number
20.051.13

max. ● .028"

5



- 14 cm
- **JARABAK alicate para doblar Light-Wire**
- **las muescas permiten doblar y cerrar los Loops con precisión**
- multipurpose light wire bending pliers
- grooves allow precise bending and closing loops

N° art. Item number
20.082.15

- 13 cm
- **NANCE para doblar Loops con presición en longitude de 3, 4, 5 y 6 mm**
- for precise forming of loops in 3, 4, 5 and 6 mm

N° art. Item number
20.081.13

max. ● .028"

Pinzas para Brackets
Bracket Tweezers

- **15,5 cm**
- **Alicate universal para doblar alambres, doble max. .035", corte max. .028"**
- Pin bending plier

N° art. Item number
20.106.15



- **13 cm**
- **BIRD BEAK UNIVERSAL pinza para doblar Loops**
- Bird Beak multipurpose loop forming plier

N° art. Item number
17.050.12

- **13 cm**
- **NANCE para doblar con precisión Loops en longitudes de 3, 4, 5 y 6 mm**
- for precise forming of loops in 3, 4, 5 and 6 mm

N° art. Item number
17.051.12

DEWIMED
Medizintechnik GmbH
Unter Hasslen 14, 78532
Tuttlingen | GERMANY

Tel: +49 74 62 923 93 - 0

info@dewimed.de
www.dewimed.de

Version: 2025-1.0

@dewimedsurgery
Follow us on social media!